## TERMINAL PREAISLADO MDD1.25-2504 AMARILLO, IDEAL PAGE 100 MEXIONES ELÉCTRICAS SEGURAS. CADA BLÍSTER CONTIENE 20 UNIDADES, PERFECTAS PARA TUS PROYECTOS DE CABLEARRE REPARACIONES ELÉCTRICAS.



Precio: **0,51€** 

- El terminal preaislado MDD1.25-2504 en considerado de la conexiones eléctricas seguras, facilitando la identificación y el manejo. Cada blíster contiene 20 unidades, optimizando la organización y el almacenamiento.
- Terminal preaislado MDD1.25-2504 en color vibrante amarillo que facilita la identificación y gestión en ofras la ciones electricas. Cada blíster contiene 20
- Maidadesigioletales para múltiples conexiones.
- Terminal preaislado MDD1.25-2504 en color amarillo, ideal para organizar y diferenciar conexiones eléctricas rápidamente gracias a su vibrante tonalidad. Se presenta en un práctico blíster de 20 unidades.
- El terminal preaislado MDD1.25-2504 en color amarillo ofrece una conexión segura y resistente gracias a su sistema de preaislamiento. Este paquete incluye 20 unidades, perfectamente empaquetadas en blíster para garantizar su protección y calidad

## Descripción del producto

El Terminal preaislado MDD1.25-2504 de color amarillo es una obción ideal para asegurar conexiones eléctricas confiables y duraderas. Presentado en un comodo plister de 20 unidades, este terminal esta diseñado para facilitar la instalación gracias a su sistema de preaislande de 20 unidades por plister de los conductores y minimiza el riesgo de cortocircuitos. Adecuado para cables de sección 1.25 mm², ofrece una solución efectiva para una amplia gama de aplicaciones electricas en ambientes domésticos, comerciales e industriales. Su diseño ergonómico asegura una crimpación firme y segura, mientras que el color amarillo permite una fácil identificación del tamaño durante la instalación, agilizando el proceso de montaje eléctrico.

Terminal preaislado MDD1.25-2504 amarillo, ideal para conexiones eléctricas seguras. Cada blíster contiene 20 unidades, perfectas para tus proyectos de cableado y reparaciones eléctricas.